

ALL. E)	
ELENCO ATTREZZATURE, ATTREZZI E ARREDI	QUANTITA'
CORREDO SPECIALISTICO DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE	
Fermapiedi per pedana getto del peso conforme al R.T.I. WA (n° 1 per pedana)	1
Ostacolo fisso telescopico per riviera percorso siepi conforme a R.T.I. WA	1
Cordoli mobili MONDO	1
Targhette segnaletiche secondo necessità (6 corsie)	1
Assi di battuta completi per pedane salti in estensione e conformi al R.T.I. WA	2
Bordatura antinfortunistica per fosse caduta salti in estensione	2
Cassette di imbucata per salto con l'asta conformi a R.T.I. WA	2
ATTREZZATURE OBBLIGATORIE PER L'OMOLOGAZIONE	
Ostacoli regolabili	65
Ostacoli regolabili M/F per corsa con siepi mt 3,96	3
Ostacoli regolabili M/F per corsa con siepi mt 5.00	1
Zona di caduta per salto in alto, completa e regolamentare, di dimensioni min. mt 6,00 x 3,50, completa di materassina salva chiodi, per un'altezza minima complessiva fuori piano di cm 70.	1
telo antipioggia per salto in alto	1
pedana supporto zona caduta salto in alto	1
coppia ritti salto in alto da competizione	1
Asticella in vetroresina per salto in alto, sez.tonda, manicotti in gomma alle estremità. Lunghezza mt 4.	4
blocchi di partenza regolabili	16
Testimoni per staffette	14
ALTRE ATTREZZATURE (PER GARE)	
Picchetti segnaletici per lanci: n° 2	2
Cubi segna corsie	6
Conetti per rientro alla tangente	6
regolo livellamento sabbia	1
cassaforma sabbia	1
Rotelle metriche con nastro in acciaio e certificate, da mt 100	1
Rotelle metriche con nastro in acciaio e certificate, da mt 50	1
Rotelle metriche con nastro in acciaio e certificate, da mt 20	1
Bandierine gialle con asta corta	3
Bandierine rosse con asta corta	3
Bandierine bianche con asta corta	3
Indicatore assi di battuta per salti in estensione (coppie)	2
Megafoni a batteria	2
Panche a 6 posti cada per atleti in campo	3
tavolo giudici 80x80	4
sedia giudici resina	12

ombrelloni giudici diam. 200	4
ULTERIORI ATTREZZATURE	
Ostacolo per settore giovanile cm 40-50-60	12
IAAF Kids lancio	1
Cintura zavorrata	2
Serie ostacoli over	2
ARREDI TECNICI (PER GARE)	
Contagiri con campana	1
Misuratori salto in alto	1
rastrelliera giavellotti	1
rastrelliera pesi	1
ATTREZZI DA LANCIO	
<i>Pesi in ferro:</i>	
a. Kg 7.260 min. n° 2	2
b. Kg 6.000 min. n° 2	2
c. Kg 5.000 min. n° 2	2
d. Kg 4.000 min. n° 2	2
e. Kg 3.000 min. n° 2	2
f. Kg 2.000 min. n° 2 pvc	2
<i>Giavellotti:</i>	
a. Kg 0.800 min. n° 2	2
b. Kg 0.700 min. n° 2	2
c. Kg 0.500 min. n° 2	2
d. Kg 0.600 min. n° 2	2
e. Kg 0.400 min. n° 2	2
SPOGLIATOIO 1 GIUDICI ISTRUTTORI	
Maniglione per disabili fisso L= 60 cm. Diametro esterno mm 30	2
Sedile doccia ribaltabile per disabili da fissare a muro	1
Maniglione ribaltabile per disabili L= 60 cm	1
Specchio reclinabile per disabili completo di cristallo di sicurezza antinfortunistico, con fissaggio a parete	1
scopino in plastica per WC, completo di supporto per fissaggio a parete	1
Porta rolo carta igienica in plastica, diametro cm 30, predisposto per fissaggio a parete	1
Distributore sapone liquido a riempimento capacità L. 0.550, in ABS colore bianco, erogazione a pulsante.	1
Distributore per salviette di carta prepiegati a C o a Z in ABS colore bianco.	1
asciugacapelli elettrico a parete con tubo flessibile, struttura in ABS, filtri antipolvere, doppio isolamento, circuito con protezione secondo normativa, interruttore automatico di spegnimento a bocchettone a riposo. Alimentazione 220 V, potenza 800W o superiore	1

armadietto spogliatoio a due vani, struttura in lamiera di acciaio 6/10, verniciatura a polvere epossidica, asole per la circolazione dell'aria, piano interno superiore, asta portagruccia, chiusura con serratura a cilindro.	1
cestino gettacarta in plastica	1
Appendiabiti a parete, doga in legno massello verniciato al naturale, 2 grucce in copolimero nero. Lunghezza MT 0,50	1
Panchine per spogliatoio in tubolare scatolare di acciaio. Struttura metallica verniciata con vernici epossidiche a forno. Completa di sedili a listoni di legno verniciati al naturale, con appendiabiti di robusta costituzione (min. n.3), schienale, ripiano superiore portaborse e portascarpe inferiore. Lunghezza 1 m per 3 persone	1
SPOGLIATOIO 2 GIUDICI ISTRUTTORI	
Maniglione per disabili fisso L= 60 cm. Diametro esterno mm 30	2
Sedile doccia ribaltabile per disabili da fissare a muro	1
Maniglione ribaltabile per disabili L= 60 cm	1
Specchio reclinabile per disabili completo di cristallo di sicurezza antinfortunistico, con fissaggio a parete	1
scopino in plastica per WC, completo di supporto per fissaggio a parete	1
Porta rotolo carta igienica in plastica, diametro cm 30, predisposto per fissaggio a parete	1
Distributore sapone liquido a riempimento capacità L. 0.550, in ABS colore bianco, erogazione a pulsante.	1
Distributore per salviette di carta prepiegati a C o a Z in ABS colore bianco.	1
asciugacapelli elettrico a parete con tubo flessibile, struttura in ABS, filtri antipolvere, doppio isolamento, circuito con protezione secondo normativa, interruttore automatico di spegnimento a bocchettone a riposo. Alimentazione 220 V, potenza 800W o superiore	1
armadietto spogliatoio a due vani, struttura in lamiera di acciaio 6/10, verniciatura a polvere epossidica, asole per la circolazione dell'aria, piano interno superiore, asta portagruccia, chiusura con serratura a cilindro.	1
cestino gettacarta in plastica	1
Appendiabiti a parete, doga in legno massello verniciato al naturale, 2 grucce in copolimero nero. Lunghezza MT 0,50	1
Panchine per spogliatoio in tubolare scatolare di acciaio. Struttura metallica verniciata con vernici epossidiche a forno. Completa di sedili a listoni di legno verniciati al naturale, con appendiabiti di robusta costituzione (min. n.3), schienale, ripiano superiore portaborse e portascarpe inferiore. Lunghezza 1 m per 3 persone	1
SERVIZI IGIENICI MASCHILI	
Maniglione per disabili fisso L= 60 cm. Diametro esterno mm 30	2
Sedile doccia ribaltabile per disabili da fissare a muro	1
Maniglione ribaltabile per disabili L= 60 cm	1
Specchio rettangolare o circolare con cornice bianca in plastica, largh. Max 56 cm	2
Specchio reclinabile per disabili completo di cristallo di sicurezza antinfortunistico, con fissaggio a parete	1
scopino in plastica per WC, completo di supporto per fissaggio a parete	2
Porta rotolo carta igienica in plastica, diametro cm 30, predisposto per fissaggio a parete	2
Distributore sapone liquido a riempimento capacità L. 0.550, in ABS colore bianco, erogazione a pulsante.	2
Distributore per salviette di carta prepiegati a C o a Z in ABS colore bianco.	2
cestino gettacarta in plastica	2
Appendiabiti a parete, doga in legno massello verniciato al naturale, 2 grucce in copolimero nero. Lunghezza MT 0,50	3
asciugacapelli elettrico a parete con tubo flessibile, struttura in ABS, filtri antipolvere, doppio isolamento, circuito con protezione secondo normativa, interruttore automatico di spegnimento a bocchettone a riposo. Alimentazione 220 V, potenza 800W o superiore	9

SPOGLIATOIO MASCHILE	
Panchine per spogliatoio in tubolare scatolare di acciaio. Struttura metallica verniciata con vernici epossidiche a forno. Completa di sedili a listoni di legno verniciati al naturale, con appendiabiti di robusta costituzione (min. n.6), schienale, ripiano superiore portaborse e portascarpe inferiore. Lunghezza 2 m per 6 persone Le panchine dovranno essere posizionate come da disegno allegato e per quelle ad isola è possibile utilizzare il modello "panca doppia" oppure collegare rigidamente due panche tra di loro. Le panche dovranno essere tassellate alla parete.	10
Panchine per spogliatoio in tubolare scatolare di acciaio. Struttura metallica verniciata con vernici epossidiche a forno. Completa di sedili a listoni di legno verniciati al naturale, con appendiabiti di robusta costituzione (min. n.3), schienale, ripiano superiore portaborse e portascarpe inferiore. Lunghezza 1 m per 3 persone Le panchine dovranno essere posizionate come da disegno allegato e per quelle ad isola è possibile utilizzare il modello "panca doppia" oppure collegare rigidamente due panche tra di loro. Le panche dovranno essere tassellate alla parete.	1
SERVIZI IGIENICI FEMMINILI	
Maniglione per disabili fisso L= 60 cm. Diametro esterno mm 30	2
Sedile doccia ribaltabile per disabili da fissare a muro	1
Maniglione ribaltabile per disabili L= 60 cm	1
Specchio rettangolare o circolare con cornice bianca in plastica, largh. Max 56 cm	2
Specchio reclinabile per disabili completo di cristallo di sicurezza antinfortunistico, con fissaggio a parete	1
scopino in plastica per WC, completo di supporto per fissaggio a parete	2
Porta rotolo carta igienica in plastica, diametro cm 30, predisposto per fissaggio a parete	2
Distributore sapone liquido a riempimento capacità L. 0.550, in ABS colore bianco, erogazione a pulsante.	2
Distributore per salviette di carta prepiegati a C o a Z in ABS colore bianco.	2
cestino gettacarta in plastica	2
Appendiabiti a parete, doga in legno massello verniciato al naturale, 2 grucce in copolimero nero. Lunghezza MT 0,50	3
asciugacapelli elettrico a parete con tubo flessibile, struttura in ABS, filtri antipolvere, doppio isolamento, circuito con protezione secondo normativa, interruttore automatico di spegnimento a bocchettone a riposo. Alimentazione 220 V, potenza 800W o superiore	9
SPOGLIATOIO FEMMINILE	
Panchine per spogliatoio in tubolare scatolare di acciaio. Struttura metallica verniciata con vernici epossidiche a forno. Completa di sedili a listoni di legno verniciati al naturale, con appendiabiti di robusta costituzione (min. n.6), schienale, ripiano superiore portaborse e portascarpe inferiore. Lunghezza 2 m per 6 persone Le panchine dovranno essere posizionate come da disegno allegato e per quelle ad isola è possibile utilizzare il modello "panca doppia" oppure collegare rigidamente due panche tra di loro. Le panche dovranno essere tassellate alla parete.	10
Panchine per spogliatoio in tubolare scatolare di acciaio. Struttura metallica verniciata con vernici epossidiche a forno. Completa di sedili a listoni di legno verniciati al naturale, con appendiabiti di robusta costituzione (min. n.3), schienale, ripiano superiore portaborse e portascarpe inferiore. Lunghezza 1 m per 3 persone Le panchine dovranno essere posizionate come da disegno allegato e per quelle ad isola è possibile utilizzare il modello "panca doppia" oppure collegare rigidamente due panche tra di loro. Le panche dovranno essere tassellate alla parete.	1
INFERMERIA	
Maniglione per disabili fisso L= 60 cm. Diametro esterno mm 30	1
Maniglione ribaltabile per disabili L= 60 cm	1
Specchio reclinabile per disabili completo di cristallo di sicurezza antinfortunistico, con fissaggio a parete	1
Specchio rettangolare o circolare con cornice bianca in plastica, largh. Max 56 cm	1
scopino in plastica per WC, completo di supporto per fissaggio a parete	1
Porta rotolo carta igienica in plastica, diametro cm 30, predisposto per fissaggio a parete	1
Distributore sapone liquido a riempimento capacità L. 0.550, in ABS colore bianco, erogazione a pulsante.	2
Distributore per salviette di carta prepiegati a C o a Z in ABS colore bianco.	2

Lettino visita medica con struttura in acciaio cromato, piano inclinabile, imbottito e rivestito in vinilpelle	1
Porta rotolo per lettino visita medica. Struttura di acciaio cromato, applicabile al lettino	1
Scaletta a struttura fissa a 2 gradini antiscivolo, struttura in acciaio cromato	1
Armadio portastrumenti/medicinali in vetro temperato, ad un'anta con struttura in lamiera verniciata, ripiani regolabili.	1
Sgabello girevole, struttura in tubolare di acciaio cromato, sedile imbottito, altezza regolabile.	1
cestino gettacarta in plastica	2
VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO – Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.	1
SFIGMANOMETRO DIGITALE	1
DEFIBRILLATORE DA INTERNO	1
WC PUBBLICO MASCHILE	
Maniglione per disabili fisso L= 60 cm. Diametro esterno mm 30	1
Maniglione ribaltabile per disabili L= 60 cm	1
Specchio rettangolare o circolare con cornice bianca in plastica, largh. Max 56 cm	2
Specchio reclinabile per disabili completo di cristallo di sicurezza antinfortunistico, con fissaggio a parete	1
scopino in plastica per WC, completo di supporto per fissaggio a parete	1
Porta rotolo carta igienica in plastica, diametro cm 30, predisposto per fissaggio a parete	1
Distributore sapone liquido a riempimento capacità L. 0.550, in ABS colore bianco, erogazione a pulsante.	1
cestino gettacarta in plastica	2
Distributore per salviette di carta prepiegati a C o a Z in ABS colore bianco.	2
WC PUBBLICO FEMMINILE	
Maniglione per disabili fisso L= 60 cm. Diametro esterno mm 30	1
Maniglione ribaltabile per disabili L= 60 cm	1
Specchio rettangolare o circolare con cornice bianca in plastica, largh. Max 56 cm	2
Specchio reclinabile per disabili completo di cristallo di sicurezza antinfortunistico, con fissaggio a parete	1
scopino in plastica per WC, completo di supporto per fissaggio a parete	2
Porta rotolo carta igienica in plastica, diametro cm 30, predisposto per fissaggio a parete	2
Distributore sapone liquido a riempimento capacità L. 0.550, in ABS colore bianco, erogazione a pulsante.	1
cestino gettacarta in plastica	2
Distributore per salviette di carta prepiegati a C o a Z in ABS colore bianco.	2
UFFICIO	
Armadio in lamiera verniciata a polvere epossidica, ante scorrevoli con serratura. Dimensioni cm 125x45x200h.	2
Scrivania per ufficio, telaio portante e carenatura in lamiera verniciata a polvere epossidica, piano di lavoro in bilaminato, 3 cassetti con serratura. Dimensioni cm 130x76x78h.	2
Sedia da ufficio girevole con rotelle, seduta in stoffa, ignifuga in Classe 1	2
Sedia, struttura in acciaio verniciato o cromato, seduta in polipropilene, impilabile ed agganciabile. IGNIFUGA CLASSE 1.	4

ANTINCENDIO	
ESTINTORE A POLVERE 6KG	2
ESTINTORE A CO2 5KG	3
ESTINTORE A SCHIUMA 6KG	2